

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.57293

Срок действия с 19.07.2024 по 18.07.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулоч Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru**ПРОДУКЦИЯ** Щебень для строительных работ и дорожного строительства фракций 0-80 мм, 5-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм, (марка морозостойкости F50, по дробимости 600, по истираемости И2), ГОСТ 8267-93. Серийный выпусккод ОК
08.12.12.140код ТН ВЭД
2517101000**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**
ГОСТ 30108-94, ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 25607-2009**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Матюшинский карьер»
Адрес: Россия, 422575, Респ. Татарстан, Верхнеуслонский р-н, п. Бакча-Сарай, ул. Центральная, д. 1, офис 1; Матюшинское месторождение (Респ. Татарстан, Верхнеуслонский район с. Матюшино).
ОГРН: 1171690019599, ИНН: 1615013292, КПП: 161501001. Телефон: 8(843) 562-22-90, e-mail: matushino_buh@tatagrohimservis.ru**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «Матюшинский карьер»
Адрес: Россия, 422575, Респ. Татарстан, Верхнеуслонский р-н, п. Бакча-Сарай, ул. Центральная, д. 1, офис 1; Матюшинское месторождение (Респ. Татарстан, Верхнеуслонский район с. Матюшино).
ОГРН: 1171690019599, ИНН: 1615013292, КПП: 161501001. Телефон: 8(843) 562-22-90, e-mail: matushino_buh@tatagrohimservis.ru**НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний № 215-ТИ-19 от 16.07.2019, № 215-р-19 от 28.06.2019, выданных Федеральным Государственным Унитарным предприятием «Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых» Аналитико-технологический сертификационный испытательный центр, аттестат аккредитации ILAC-APLAC ААЦ «Аналитика» № ААС.А.00016, сертификат соответствия № СДС «УКАРГЕО» RU 0035.16Проверка
подлинности
сертификата
соответствия**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)Руководитель органа
по сертификации

подпись

Д.В. Мальцев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Н. Ткаченко
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля